



SÉCURITÉ / LUMIÈRE / DESIGN / ISOLATION THERMIQUE



ENERGIO

Fenêtres & Portes PVC 4000/5000






PLUS DE LUMIÈRE, PLUS DE CONFORT

ENERGIO 4000

70 mm profondeur

- Profilé 5 chambres, 70mm, 2 joints de frappe, renfort acier 1,5mm, certifié CSTB
- + 10% de Clair de vue par rapport à une fenêtre standard
- Dormant Profilé PVC renforcé acier 1,5mm, tout type de pose
- Ouvrant Profilé, PVC renforcé acier 1,5mm
- Performance thermique U_w 1,3W/m²K (jusqu'à 0,99W/m²K*)
- Vitrage 4/16/4 Faible Emissivité & Argon U_g 1,1W/m²K (*avec Triple Vitrage U_g 0,7W/m²K)
- Performance phonique Jusqu'à 45dB avec vitrage phonique



Round-line



Classic-line



ENERGIO 4000



SECURITE & PERFORMANCE

ENERGIO 5000

70 mm profondeur

- Profilé 5 chambres, 70mm, 3 joints de frappe EPDM, renfort acier 1,5mm
- + 10% de Clair de vue par rapport à une fenêtre standard
- Dormant Profilé PVC renforcé acier 1,5mm
- Ouvrant Profilé PVC renforcé acier 1,5mm
- Performance thermique U_w 1,2W/m²K (jusqu'à 0,96W/m²K*)
- Vitrage 4/16/4 Faible Emissivité & Argon U_g 1,1W/m²K (*avec Triple Vitrage U_g 0,7W/m²K)
- Performance phonique Jusqu'à 45dB avec vitrage phonique



ENERGIO 5000



Notre Fenêtre ENERGIO 4000 & 5000

Votre fenêtre sur mesure et personnalisée selon vos souhaits. Fort de nombreuses années d'expériences nous les assemblons avec les meilleurs systèmes conçus pour les fenêtres allemandes. Profitez des nombreuses options de finitions et d'un large choix de couleurs pour les adapter à tout style et type d'habitation.

ENERGIO


Fenêtres & Portes PVC 4000/5000

Les ENERGIO 4000 & 5000, des Fenêtres fiables et robustes, dont les principaux atouts sont l'apport de lumière, la sécurité et les performances énergétique. Un must pour la rénovation ou le neuf.

Fabriquées selon les plus hauts standards, pour optimiser les performances thermique. Robustesse à toute épreuves grâce aux renforts en aciers. Résistants aux intempéries, classe de sécurité RC1 et RC2. Existe 2 versions, le système 2 joints EPDM pour la E4000 70mm et le système 3 joints EPDM pour la E5000 70mm. Une qualité certifiée.

Vitrage Isolants

Dotez d'une efficacité énergétique optimale grâce à nos vitrages isolants. Ils vous permettent de réaliser des économies de coûts de chauffage et une grande amélioration de votre confort de vie. Pour encore plus d'économie d'énergie, optez pour nos solutions en double ou triple vitrage de Ug 0,6-1,1 W/m².K pour des épaisseurs de verre jusqu'à 40mm permettant un Uw (Fenêtre) jusqu'à 0.96W/m².K




Vitrages décoratifs



Satinato



Crepi / G200



Chinchilla



Delta Clair



Delta Mat



Sécurité et retardement d'effraction

Toutes nos fenêtres sont équipées par défauts de renforts aciers garantissant ainsi une grande rigidité et robustesses. Des renforts dans lesquels est directement vissé la quincaillerie. Restez en toute sécurité chez vous grâce aux fenêtres classes RC1 et RC2, équipées d'excentriques à champignon et de vitrage feuilleté à retardement d'effraction.


Durabilité

Toutes nos fenêtres même celles équipées de vitrages phoniques (fenêtres plus lourdes), nos paumelles (modèles standards ou « cachées ») sont testées sur des milliers de cycles. Contrairement aux fenêtres de nos concurrents nous équipons les nôtres avec une quincaillerie de fabrication allemande.



Isolation Phonique

Les Fenêtres Energio sont étudiées pour diviser les nuisances sonores par 2 ou par 3*. Nos joints EPDM combinés avec les vitrages phoniques permettent d'atteindre des performances jusqu'à 47dB. (Pour comparaison une fenêtre simple vitrage standard atteint seulement 27dB.) (* l'organisme de certification Ceko donne comme indicateur : +10dB = une division du bruit par 2)



Les systèmes de ventilation

Nos fenêtres sont fabriquées et testées pour atteindre une étanchéité certifiée. Combinées aux systèmes de ventilation comme des VMC à simple flux Elles créent un climat sain et un confort optimal dans votre maison.

2 options : invisible ou visible monté sur dormant/ouvrant.




Volets Roulants

Nous vous proposons des systèmes Fenêtres/Volets tout-en-un intégrés (Bloc Baie). Une solution compacte permettant une harmonie couleur entre le coffre, les coulisses et le tablier avec moustiquaire intégré en option. Dotés de systèmes de sécurité anti-soulèvement pour plus de sécurité.

Vous pouvez choisir 3 tailles de coffres avec une option isolation phonique renforcée pour chaque domaine d'application, nouvelle construction ou rénovation.

Des Tabliers en aluminium de 39 ou 45 mm, à actionnement manuel ou électrique ou des variantes radio SOMFY pour votre domotique individuelle.


MULTISLIDING



Le Couissant Multisliding
Ouvrez grand avec les solutions Multisliding,
un excellent rapport Qualité/Prix.
Coulissants avec Volets intégrés.


Coloris en harmonie avec les Fenêtres

PSK



Le Couissant à Translation (Oscillo Couissant)
La solution parfaite pour petites et grandes
pièces. Le Couissant à translation vous
permet de ventiler la pièce en toute sécurité.
Le vantail s'ouvre d'abord en Oscillo puis
coulisse devant la partie fixe.

HST



Le Couissant HST
La solution allemande haut
de gamme, performance
thermique optimale, pour
des ouvertures jusqu'à 6m

Les poignées et les paumelles

Les solutions de sécurité et les solutions esthétiques pour
vous proposer la meilleur configuration possible de vos
menuiseries. Les poignées SEKUSTIK retardement
d'effraction les paumelles cachés jusqu'à 150kg de poids
d'un vantail.... du haut gamme accessible.




Helga

Sekustik Hoppe Luxembourg

Poignée Inox

Standard couleurs




BLANC RAL9016



Chêne Dorée
veiné AP23



Noyer veiné
AP27




Anthracite veiné
RAL7016 AP40



Anthracite mat
RAL 7016 AP60

Non standard couleurs



BLANC veiné
RAL9010 AP44



Crème veiné
RAL9001 AP50




Papyrus veiné
RAL9018 AP86




Gris Soie veiné
RAL7044 AP90



Gris mat
RAL7001 AP61




Gris Basalte mat
RAL7012 AP62



Gris Quartz veiné
RAL7039 AP88




Aluminium brossé
RAL9006 AP63



Alux db 703
AP79



Rouge veiné
RAL3011 AP32




Vert veiné
RAL6005 AP43




Chêne foncé
veiné Ap06



Winchester veiné
AP95



Brun-noir mat
RAL8022 AP89



Mahagoni veiné
AP05