




SÉCURITÉ | LUMIÈRE | DESIGN | COULEURS



ENERGIO
Fenêtres & Portes ALU





ENERGIO

Fenêtres & Portes ALU



ECOFUTURAL OUVRANT CACHÉ


65 mm profondeur



renovation



monobloc



lumière

+10%



PLUS DE DE LUMIÈRE, PLUS DE FINESSE

Ecofutural Ouvrant caché

Profilé à rupture thermique, 65mm

+10% de lumière qu'une fenêtre standard

Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$

Epaisseur vitrage max 32mm

Performance phonique $< 45dB$

Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec
doublage 100/120/140/160/180/200

Battement Ultrafin 78mm

-> Alternativement Ecofutural ouvrant standard
Vitrages $< 52mm - U_w > 1,1W/m^2.K$

Luxembourg



blanc

argent

marron

Iris EOS





couleur

anodisé


PREMIUM SUPERIAL

75 mm profondeur



PREMIUM SUPERIAL standard & ouvrant caché

Profilé à rupture thermique premium 75mm, +10% de plus de lumière qu'une fenêtre standard en version ouvrant caché.
 Performance thermique $U_w < 1,0W/m^2K$
 Vitrage 4/18/4/18/4 Faible Emissivité & Argon $U_g 0,5W/m^2K$, épaisseur vitrage max 60mm
 Performance phonique $< 45dB$
 Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec doublage ISO 120/140/160...
 Battement Ultrafin 84mm



ENERGIO MODERNSLIDE

2-4 Vantaux



COULISSANT POLYVALENT

Profilé à rupture thermique, 65-117mm
 Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$
 Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon
 $U_g 1,1W/m^2K$
 Épaisseur vitrage max 32mm
 Types de Pose: Neuf, Rénovation, Applique avec doublage

Finesse: Chicane 32mm
 Sans barrière: Seuil encastrable
 Hauteurs jusqu'à 2,6m



Gamme Aliplast
 Greenslide / Modernslide





ENERGIO
Fenêtres & Portes ALU

VISIOGLIDE Levant Couissant
117 mm profondeur




PLUS DE DE LUMIÈRE, PLUS DE FINESSE

LEVANT COULISSANT

Profilé à rupture thermique 117mm,
Jusqu'à +10% lumière qu'un couissant standard
Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$
Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon U_g
 $1,1W/m^2K$, épaisseur vitrage max 36mm
Poids vantaux max 200kg
Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec
doublage
Chicane / Battement Ultrafin 35mm




PANORAMA Porte Accordeon
75 mm profondeur



OUVREZ GRAND

Portes Accordeon PANORAMA
Profilé à rupture thermique 75mm,
Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$
Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon U_g
 $1,1W/m^2K$, épaisseur vitrage max 50mm
Poids vantail max 100kg / largeur 1m, Largeur
max 8m
Seuil standard ou PMR 15mm

Formes (ouverture vers l'intérieur ou extérieur):



VOLETS ROULANTS



VOLETS - PLUS DE CONFORT

Le Bloc-Baie en solution compact, en harmonie avec votre menuiserie.

Options:

- z moustiquaire intégrée
- z système de sécurité d'anti-soulèvement
- z isolation phonique renforcée
- z tabliers en aluminium de 39 ou 45 mm
- z manoeuvre manuelle ou électrique (filaire ou radio)
- z solutions domotiques : SOMFY IO

Existe également en volet roulant rénovation.

somfy



PORTES

65 ou 75mm profondeur



PORTES (tertiaires ou domestiques)

SÉCURITÉ, DESIGN & ROBUSTE

Portes pour maisons, immeubles ou magasins


Profilé avec rupture thermique, 65-75mm

Seuil PMR ou sans seuil (plinthe automatique), Bâton maréchal Inox, Ferme-Portes GEZE, Crémones Siegenia, Gâche électrique, Paumelles à usage intensif

Renforcement sécurité RC2N possible avec vitrages 44.6 et pions antidegondages.

GEZE

SIEGENIA
bring spaces to life



ENERGIO

Fenêtres & Portes ALU

VITRAGES DÉCORATIFS



Satinato



Crep / G200



Chinchilla



Delta Clair




Delta Mat



Option CEKAL




Couleurs standards



Blanc
RAL9016 Mat

Couleurs non standards



Gris Quartz
RAL7039
Texturé



Gris Beton
RAL7023
Texturé



Gris Basalt
RAL7012
Texturé



Gris Anthracite
RAL7016
Texturé



Noir 2100
RAL9005
Sablé



Gris Anthracite
RAL7016
Mat



Brun Noir
RAL8022
Texturé



Bordeaux
RAL3005
Texturé



Vert
RAL6005
Texturé



Bronze
RAL1036



Beige
RAL1013
Texturé



Gris Aluminium
RAL9006
Mat



Marron
RAL8019



Bleu Acier
RAL5011
Texturé



Noir
RAL9005
Texturé



Chêne Doré
Décor



Noyer
Décor



Seaside
Marine



Interpon
POWERFUL COATINGS

